




QUANG MINH
Kho lạnh chất lượng cao

BẢNG BÁO GIÁ



NHÀ CUNG CẤP



CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUANG MINH

418/20/7 Lê Văn Thọ, P. An Hội Đông, Tp.HCM

VP: 21/3 QL1A, KP4, P. Tân Thới Hiệp, Tp.HCM

BẢNG BÁO GIÁ



ĐT: 0983 126 761

Hotline: 0941.59.79.89

Email: ceo.quangminh@gmail.com

<https://.kholanhquangminh.com>

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CÔNG TY

Địa chỉ lắp đặt:

Điện thoại:

Email:

THÔNG TIN HÀNG HÓA

KHO LẠNH 10 KHỐI


Sản phẩm:

KT phủ bì kho: 2.2m*2.4m*2.5m(H)

Nhiệt độ trong kho: 0°C ~ 10°C

Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng

BẢN VẼ



THÔNG TIN SẢN PHẨM

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I Vỏ kho + cửa đúc cao cấp

1 Tường, trần và sàn kho lạnh

m2

33.56

-

- Panel EPS dày 100mm, định lượng 20kg/m³ (±2kg)
- Ngàm kết nối âm dương
- Hai mặt tôn mạ màu dày 0.45mm, cán sóng để tăng độ cứng và thẩm mỹ



2 Sàn chống trượt

m2

5.28

-

- Sàn nhôm chống trượt dày 2mm
- Đảm bảo độ cứng, tăng độ bền và thẩm mỹ



3 Cửa bản lề, loại đúc PU chất lượng cao	Bộ	1.00	-
- Kích thước lọt lòng: 0.8m x 1.8m(H) - Khung bao bằng Inox 304 - 2 mặt Inox 304, chống rỉ sét và ăn mòn - Tay khóa và bản lề nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ - Có cấu an toàn, chống nhốt người bên trong - Điện trở suất chống đọng sương - Gioăng cửa chống thoát nhiệt			
4 Phụ kiện lắp đặt vỏ kho	Hệ	1.00	-
- Rèm chống thất thoát nhiệt kho lạnh	Cái	1.00	-
- Đèn chiếu sáng	Cái	1.00	-
- Van cân bằng chống nổ kho	Cái	1.00	-
- Đồng hồ cơ đo nhiệt độ kép	Cái	1.00	-
- Thanh nẹp góc bằng nhôm cao cấp, chống rỉ sét	Hệ	1.00	-
- Foam xử lý góc	Hệ	1.00	-
- Silicon xử lý mép nối và góc	Hệ	1.00	-
- Vít, ri vê	Hệ	1.00	-
5 Vận chuyển, xếp dỡ hàng tại	Hệ	1.00	-
6 Lắp đặt vỏ kho, cửa kho	m2	33.56	-
TỔNG CỘNG PHẦN VỎ KHO			-



II Hệ thống lạnh trong kho	Hệ	1.00	-
1 Cụm máy nén dàn ngưng	Bộ	1.00	-
- Hiệu Tecumseh - Pháp - Model: EPH 4524Z-XG/ EPH 4524Z-XG-3 - Công suất: 2.0HP - Nguồn điện: 3 pha, 380V/50HZ - Gas sử dụng: R404a (an toàn cho môi trường) - Dàn nóng và Quạt giải nhiệt chính hãng - Nhập nguyên cụm tại nhà máy Tecumseh ở Malaysia			
2 Dàn lạnh	Cái	1.00	-
- Hiệu: Meluck - Model: DD2.3/351EA hoặc tương đương - Công suất làm lạnh: 2.3KW - Sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu			
3 Tủ điều khiển kho lạnh	Bộ	1.00	-
- Màn hình điều khiển Carel - Ý - MCB, MCCB, Contactor, overload: LS Hàn Quốc - Chống mất pha cao cấp Ston (bảo vệ tối ưu tránh hư máy) - Relay, cầu chì, công tắc điều khiển, đèn báo, chuông báo			
4 Phụ kiện lắp đặt hệ thống lạnh	Hệ	1.00	-
- Phin lọc	Cái	1.00	-
- Kính gas	Cái	1.00	-
- Van điện từ	Cái	1.00	-
- Van tiết lưu	Cái	1.00	-
- Hệ thống ống đồng ($\leq 10m$)	Hệ	1.00	-
- Hệ thống bảo ôn	Hệ	1.00	-
- Gas R404a	Hệ	1.00	-
- Cáp điện, máng điện, phụ kiện điện	Hệ	1.00	-
- Ty treo dàn lạnh, khung giá đỡ cụm máy	Hệ	1.00	-



- Tán đồng, co đồng, phụ kiện kết nối	Hệ	1.00
- Ống nước, co nước, phụ kiện ống nước	Hệ	1.00
5 Vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra, vận hành máy	Hệ	1.00
TỔNG CỘNG PHẦN HỆ THỐNG LẠNH		-

Lắp đặt trọn gói kho ở
Không bao gồm: quầy, kệ, dây điện cấp nguồn và các phần xây dựng
Thanh toán: 40% đặt cọc, 50% khi tập kết và 10% khi hoàn thành
Hoàn thành và bàn giao trong vòng 2-3 tuần
Hiệu lực báo giá trong vòng 30 ngày

Trị giá vỏ kho	-	
Trị giá hệ thống lạnh	-	
THÀNH TIỀN		-

Tp.HCM, Ngày... .. Tháng.....năm

Signature Valid


Ký bởi: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUANG MINH ✓

Ký ngày tháng năm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU





QUANG MINH
Kho lạnh chất lượng cao

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN